



DM i SOSU 2023

02. – 04. februar

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Opgave 7. Opgaver i eget hjem. Case til elever

OPGAVE 7. OPGAVER I EGET HJEM

Medicindispensering og personlig pleje



Opgave 7. Opgaver i eget hjem. Case

Medicindispensering og personlig pleje

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev i Fredericia Kommune i udekørende team. Teamet består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. I arbejder ud fra en helhedsorienteret pleje.

I dag skal du besøge Margit Agersøe Jørgensen, en 75-årig kvinde kendt med tidligere apopleksi og venstresidig parese. Du har besøgt Margit et par gange tidligere i forbindelse med den faste social- og sundhedsassistents ferie.

Margit Agersøe Jørgensen, cpr-nummer 050947-9996

Livshistorie

Margit Agersøe Jørgensen er 75 år og bor i eget hjem. Margit er fraskilt fra Ib, som hun fik to børn sammen med. Børnene, Christina og Frank, har begge god kontakt til Margit. Margit har fem børnebørn.

Margit er tidligere hjemmehjælper, men nu pensioneret. Margit kan godt lide at læse ugeblade og går meget op i de royale. Margit har altid værnet meget om sit udseende, og nogle vil formentlig have opfattet hende som forfængelig. Det har altid været vigtigt for Margit, at hjemmet fremstod pænt og ligeledes børnene.

Det er nu halvandet år siden, Margit fik et større infarkt i højre hemisfære med parese af venstre arm og ben. Initialt havde Margit udtalt neglekt.

Margit har standfunktion, men hun vil helst sidde i kørestol, både fordi hun hurtigt bliver træt, og fordi det er svært for hende at få venstre ben med fremad ved gang. Hun kan bevæge armen, men den har nedsat kraft, der er øget tonus og tendens til kontrakturer i arm og hånd. Ved ADL støder hun ofte ind i dørkarme og møbler med venstre arm. Margit har ringe sygdomsindsigt.

Nuværende situation

Man har tidligere mistænkt arytmi som årsag til Margits stroke, men en holtermonitring fangede aldrig arytmi.

For tre uger siden gik Margit til læge pga. åndenød, hjertebanken og svimmelhed. Egen læge konstaterer atrieflimmer på EKG. Hun får diagnosen paroxystisk atrieflimmer og bliver sat i behandling med i warfarin og betablokker.

Sygeplejersken kommer og doserer Margits Marevan ud fra INR-svar.



Medicin

Præparat	Dosis	Kl. 8.00	Kl. 12.00	Kl. 18.00	Kl. 22.00	Indikation/virkning
Tbl. Hjertemagnyl 75 mg	75 mg x 1	1				Blodfortyndende
Tbl. Atorvastatin 80 mg	80 mg x 1			1		Kolesterol- sænkende
Tbl. Corodil 5 mg	10 mg x 1	2				Blodtryks- nedsættende
Tbl. Marevan 2,5 mg	EFTER SKEMA					Blodfortyndende
Tbl. Metoprolol- succinat 25 mg	25 mg x 1					Mod hjerterytme- forstyrrelse