



## DM i SOSU 2023

02. – 04. februar

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Opgave 2. Opgaver på kirurgisk afdeling. Case til elever

---

## **OPGAVE 2. OPGAVER PÅ KIRURGISK AFDELING**

Postoperativ sygepleje



## Opgave 2. Opgaver på kirurgisk afdeling. Case

### Postoperativ sygepleje

Du arbejder som social- og sundhedsassistentelev på en mave- og tarmkirurgisk afdeling på et større hospital. Afdelingen modtager patienter til udredning og behandling for kolorektal cancer og inflammatorisk tarmsygdom.

Social- og sundhedsassistenterne er oplært i postoperativ sygepleje og iv-pleje. Du møder i aftenvagte.

### Henning Børgesen, cpr-nummer 100866-1157

#### *Livshistorie*

Henning er 56 år og bor alene. Han mistede sin kone, Kirsten, for halvandet år siden. Kirsten døde, da et aortaaneurisme sprang, og det var et svært forløb. De har tre børn på 29, 27 og 26 år og to børnebørn. Datteren Lise på 29 år bor i nærheden og arbejder som social- og sundhedsassistent på Fredericia Sygehus.

Henning er uddannet lærer. Han er glad for sit job og begyndte hurtigt at arbejde igen, efter at Kirsten gik bort. Han bor i eget hus, som er i to etager. Efter Kirstens død har Henning levet mere tilbagetrukket, Kirsten var den af de to, som var mest socialt anlagt. Henning vil gerne have besøg, men tager ikke initiativ til at invitere.

For et halvt år siden fik Henning påvist en tumor i colon samt tegn på metastaser til leveren. Ved operationen blev tumor i colon fjernet, og i leveren fandt man en enkelt lille knude. Der blev lavet en aflastende colostomi, og der var et efterforløb med kemoterapi. Det var et hårdt forløb for Henning. Han havde svært ved at acceptere stomien og selv komme i gang med at varetage plejen.

#### *Nuværende situation*

Henning er indlagt mhp. at få lagt sin stomi tilbage. Da du som SSA-elev møder Henning, er han netop kommet tilbage fra opvågningen, operationen er vellykket. Stomien er lagt tilbage. Under operationen mistede Henning en del blod, og hans blodprocent ligger nu på 5,5, og der er derfor ordineret en portion blod.

Henning får smertestillende medicin gennem et epiduralkateter og har en venflon liggende til væske samt et urinkateter. Desuden har han TED-strømper på begge ben.

Op til operationen har Henning været meget nervøs. Hans datter var med til indlæggelsen og er orienteret om, at operationen er gået godt, men vil først komme på besøg i aften.

### Medicin

Præparat	Dosis	Kl. 8.00	Kl. 12.00	Kl. 18.00	Kl. 22.00	Gives for
Bupivacain-morfin 2,5mg/50 mikrogram/ ml	5 ml/t som kontinuerlig infusion ved pumpe					Postoperative smerter  Seponeres 2. postoperative dag og herefter overgå til smertestillende tabletter
Inj Fragmin 2500 IE	2500 IE			x		Forebyggelse af trombose. Gives i fem dage efter operationen
Pulv. Movicol					1 brev	Obstipation
<b>PN</b>						
Tb. Pamol 500 mg	1000 mg					Smertestillende. Maks. 1000 g x 4 dagligt  Mod smerter
Tbl Oxynorm 5 mg	5 mg					Smertestillende. Maks. 5 mg x 4 dagligt